

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	TR-1 / TR-1L	Fecha:	28/06/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 6364 / TL 6365	Cumplim	iento Norma/s:				

Descripción:

Toallita limpieza TR-1 y TR-1L

TR-1 (TL6364)

Toallita individual saturada que no produce pelusa de 5"x 8" (127mm X 203mm)

TR-1L (TL6365)

Toallita individual saturada que no produce pelusa de 8"x 12" (203mm X 305mm)

- Evaporación rápida
- No deja residuos
- Excelente solvencia
- No es un agente mencionado carcinógeno
- Sin Cloro
- No es un destructor de ozono de Clase 1 o Clase 2
- No conductivo

De evaporación rápida, más limpia, con excelentes propiedades de solvencia.

No contiene disolventes clorados.

Limpia pantalla del cable de semiconductor, compuesto inhibidor de la corrosión, grasas de silicona, llenando geles, aceites de transformadores y muchos otros contaminantes que se encuentran en la limpieza eléctrica.

Es compatible con la mayoría de los materiales.

Son una gran opción para uso en el campo.

Esta exposición y el vapor de los límites del paquete eliminan los riesgos de derrames y salpicaduras.

Las toallas son duraderos y sin pelusa.



Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów



