

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PB-1700	Fecha:	05/01/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 4668	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Carro Porta bobinas hasta 1.700 Kgs. Para bobinas de hasta 2.000 mm Ø

Carro porta bobinas homologado para poder circular por carretera.

Un cuidado diseño y una estructura muy robusta, garantizan la máxima seguridad.

El levantamiento de la bobina se realiza mediante pistones hidráulicos, accionados por una bomba manual.

Características:

- Chasis electro soldado con características dimensionales para soportar la carga indicada.
- Semi ejes para 1.800 Kgs con freno y suspensión por barra de caucho.
- Cabezal de inercia con freno en "V" EVB-1800 Kgs. Cabeza de enganche de bola C50. Bajo pedido se puede fabricar con anillo DIN 40 \emptyset .
- Ruedas de 235x15".
- Rueda jockey.
- Conjunto de bomba y 2 cilindros hidráulicos para manipular la bobina.

- Tentemozos traseros.
- Piezas cónicas para sujeción de bobina.
- Instalación eléctrica según normas DIN.
- Porta matriculas desmontable.
- Rueda de repuesto.

Bobinas:

Apto para bobinas de 2.000mm Ø máximo. Ancho máximo de bobina de 1.200mm.

Pesos aproximados:

M.T.M.A. / M.M.A.: 1.700 Kgs.

Tara aproximada: 430 Kgs.

Dimensiones:

Longitud Total: 3.655 mm. Anchura Total: 2.490 mm.

Altura Total: 1.340 mm.





Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów



