

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PB-2500	Fecha:	05/01/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 4669	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Carro Porta bobinas hasta 2.500 Kgs. Para bobinas de hasta 2.000 mm Ø

Carro porta bobinas homologado para poder circular por carretera.

Un cuidado diseño y una estructura muy robusta, garantizan la máxima seguridad.

El levantamiento de la bobina se realiza mediante pistones hidráulicos, accionados por una bomba manual.

Características:

- Chasis electro soldado con características dimensionales para soportar la carga indicada.
- Semi ejes para 2.500 Kgs con freno y suspensión por barra de caucho.
- Cabezal de inercia con freno en "V" EVB-2600 Kgs. Cabeza de enganche de bola C50. Bajo pedido se puede fabricar con anillo DIN $40\,\%$.
- Ruedas de 7,50 R16".
- Rueda jockey.
- Conjunto de bomba y 2 cilindros hidráulicos para manipular la bobina.

- Tentemozos traseros.
- Piezas cónicas para sujeción de bobina.
- Instalación eléctrica según normas DIN.
- Porta matriculas desmontable.
- Rueda de repuesto.

Bobinas:

Apto para bobinas de 2.000mm Ø máximo. Ancho máximo de bobina de 1.200mm.

Pesos aproximados:

M.T.M.A. / M.M.A.: 2.500 Kgs. Tara aproximada: 450 Kgs.

Dimensiones:

Longitud Total: 3.655 mm. Anchura Total: 2.490 mm. Altura Total: 1.340 mm.





Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów



