

Ficha Técnica - Datasheet

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	OUT SCP/N	IP Fe	echa:	21/06/2024	Revisión:	
Referencia:	TLE056	Cumplimiento Norma/s:		Declaración Fabricante				

Descripción:

Útil OUT SCP/NP para retirar semiconductora pelable y no pelable.

Útil modelo OUT SCP NP / OUT SCP NP DT, para retirar funda semiconductora pelable y mecanizar la funda semiconductora no pelable en los cables de MT.

Características:

Cuerpo fabricado en aluminio tratado.

Cuchillas de acero rápido.

Capacidad: 25mm² a 630mm² (17mm a 60mm Ø)

Extremo de semiconductores con biselado.

Para todo tipo de materiales, por ejemplo: XLPE / EPR

Para todo tipo de semiconductores.

Longitud de semiconductor restante con tope ajustable 25 a

55 mm

Dimensiones: 259 x 125 x 102 mm.

Peso: 1.25 Kg

Cuchillas de repuesto:

LAME OUT SCNP:


Cuchilla de repuesto para herramientas OUT SCNP, OUT SCP NP y POLY SCNP (semiconductor no pelable)

LAME OUT SCP CH:

Cuchilla de repuesto para herramientas OUT SCP NP y OUT SCP (Semiconductor pelable)









Cortar y retirar la funda de semiconductores pelables



Mecanizar semiconductores no pelables





