

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych


Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	LLZ2		Fecha:	15/11/2017	Revisión:	
Referencia:		Cumplimiento Norma/s:		CE				

Descripción:

Dinamómetro Electrónico Digital modelo LLZ-2

Dinamómetro electrónico para medida de fuerzas de tracción y evaluación de masas suspendidas.

- Pantalla digital.
- Capacidades de 1 a 20 toneladas.
- Precisión +/- 0,3%.
- Autonomía de 350 h (2 pilas AAA).
- Compacto y robusto.
- Buena legibilidad, altura dígitos 18mm.
- Medición de tensiones o peso en variedad de unidades.
- Con funciones: Picos de carga, Tara, Sobrecarga, etc.
- Para uso interior y exterior. Protección IP65/NEMA4.
- Suministrado en maletín de plástico protegido.
- Cumple con la Directiva 2006/42/CE.
- Cumple con el marcado CE.



Modelo	Dimensiones (mm)									
	A	В	C	D	E	F	G	H		
LLZ2-1	191	164	22	83,5	22	19,8	36,4	37,6		
LLZ2-3.2	191	164	22	99,5	22	19,8	36,4	44,8		
LLZ2-6.3	236	184	28	121,5	22	19,8	36,4	54,7		
LLZ2-12.5	277	226	42	120,5	45	40,5	59,4	60		
LLZ2-20	342	264	54	147	45	40,5	59,4	73,5		

Accesorios opcionales:

Grilletes HR con eje roscado.

Ganchos de seguridad orientable con pasador.



Código	Referencia	Capacidad (Tn)	Precisión (+/- Kgs)	Incremento (Kgs)	Peso (Kgs)
TL1663	LLZ2-1	1	3	1	0,75
TL1665	LLZ2-3.2	3,2	9,6	5	0,93
TL1666	LLZ2-6.3	6,3	18,9	10	1,44
***	LLZ2-12.5	12,5	37,5	20	3,22
***	LLZ2-20	20	60	50	4,95



Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów



Tel.(+34) 954 367290 - Fax.(+34) 954 356773 P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)





