

### Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	1112738-39-40		Fecha:	04/11/2024	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimi	iento Norma/s:	CE, EN	361, EN 3	58 - UNKA		

### Descripción:

# Arnés de posicionamiento ExoFit X200 con cinturón, 3 puntos de anclajes dorsal y pectoral.

Conjunto de hebilla cruzada en el pecho para el punto de fijación delantero central para detención de caídas: posición optimizada en el cuerpo.

Ajustadores para el torso giratorios para un ajuste rápido, seguro y cómodo del arnés.

Las hebillas de conexión rápida con bloqueo automático aseguran el contacto con la cincha, reduciendo la necesidad de reajustar.

El túnel pSRL integrado permite conectar y desconectar rápida y fácilmente los sistemas retráctiles personales.

Se incluyen correas de alivio para traumatismo por suspensión con diseño de perfil bajo.

La anilla en D en posición vertical automática (aluminio ligero) permite conexiones dorsales eficientes.

Equipado con alojamientos para los ganchos de la eslinga reposicionables para una fijación rápida y fácil de los mosquetones con cierre automático y los ganchos.

3M™ Connected Safety ID (RFID) integrado para simplificar el inventario, la inspección y la gestión de registros..

Diseñado para quienes no quieren ponerse en peligro, el arnés XE200 está fabricado con componentes de alta calidad especialmente desarrollados para mejorar la seguridad, la comodidad y el rendimiento de su equipo durante el trabajo en altura. El arnés XE200 Comfort está fabricado con una resistente (26kN) y duradera cincha de poliéster ademas de resistentes conexiónes en aluminio, acolchado híbrido confort con malla transpirable en la parte inferior y paneles 3M Scotchlite™ reflectantes. Equipado con nueva tecnología en la zona de la anilla dorsal en D para conexiones eficientes y un ajuste seguro del arnés para sus trabajadores, el arnés XE200 cuenta con un ajuste giratorio para el torso y hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para optimizar el ajuste del trabajador. El arnés 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 es compatible con diversos accesorios de protección anticaída de herramientas de 3M. Todos los modelos están equipados con cintas antitrauma por suspensión.







Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów





## Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	1112738-39-40		Fecha:	04/11/2024	Revisión:			
Referencia:	**	Cumplimi	Cumplimiento Norma/s: CE,			E, EN361, En358 - UNKA				

# Arnés de posicionamiento ExoFit X200 con cinturón, 3 puntos de anclajes dorsal y pectoral.

#### Características:

Punto de fijación dorsal para detención de caídas:

- Anilla en D de gran tamaño en posición vertical
- -Aluminio anodizado en azul

Punto de fijación pectoral para detención de caídas:

- Anilla en D estándar
- -Aluminio anodizado en azul

Puntos de fijación para posicionamiento en el trabajo:

- Anilla en D giratoria grande y anilla pectoral en D frontal pequeña
- -Aluminio anodizado en azul

Hebillas para las piernas:

- Conexión rápida con bloqueo automático
- -Acero galvanizado pintado en negro, aluminio anodizado en gris

Hebillas para el pecho:

- •Conexión rápida
- -Acero galvanizado pintado en negro, aluminio anodizado en gris

Hebillas para la cintura:

- Conexión rápida con bloqueo automático
- -Acero galvanizado pintado en negro, aluminio anodizado en gris

Ajustes:

- Piernas, cintura, torso
- Torso: ajustador mediante sistema de carrete
- Acero/aluminio hebilla con trinquete

Cincha:

• Poliéster de 45 mm

Hilo:

Poliéster

Características adicionales:


- •Indicadores de caída pectoral y dorsal
- Acolchado para piernas, hombros y cintura
- 2 alojamientos para el gancho de la eslinga/reposicionables
- Equipado con RFID
- Correas para traumatismo por suspensión
- Punto de fijación del sistema anticaída retráctil del personal dedicado

#### Peso máximo:

•140 kg

### **Referencias:**

**TLM647** - 1112738 - Talla 1 - Peso 2,90 Kgs. **TLM648** - 1112739 - Talla 2 - Peso 2,96 Kgs. **TLM649** - 1112740 - Talla 3 - Peso 3,00 Kgs.





Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

