

# Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	1002896		Fecha:	12/03/2019	Revisión:	
Referencia:	TL 4213	Cumplimiento Norma/s:		CE EN	795			

# Descripción:

## Gancho para línea de vida Crochevit

Conector en aleación de aluminio con abertura de 150mm Ø.

Acoplamiento para pértiga universal tipo "K".

### Características:

- Materia: Cuerpo: aleación de aluminio. Mecanismo; acero inoxidable, elementos. intermedios: acero zincado.

- Peso: 1,27 Kgs. - Abertura: 150mm Ø

### **Dimensiones:**

- Altura: 450mm
- Anchura: 210mm
- Espesor: 80mm
- Dimensión máxima de la estructura a conectar:
- · Estructura cuadrada de 120x120mm
- · Estructura redonda Ø 150mm
- · Resistencia a la ruptura > 20 kN
- ·Temperatura -30°C à +50°C

#### Normas:

- EN 795: DISPOSITIVO DE CONEXION



#### Óddzial - Polska

Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów



