

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AM 100		Fecha:	01/10/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 4469	Cumplimiento Norma/s:		CE En 7	'95 cl B			

Descripción:

Trípode de aluminio

Trípode de aluminio de 2.35 m (8 ft) con patas de bloqueo regulables y pies antideslizantes.

Características:

Trípode de aluminio de 2.35 m (8 ft).

Su construcción en aluminio, ligera y duradera, hace que sean fáciles de transportar, configurar y usar, y que soporten las condiciones proporcionando una durabilidad prolongada.

Patas telescópicas de bloqueo regulable.

El ajuste simple del pasador de fijación en incrementos de 3 cm (7.6 in) ofrece una configuración rápida y sencilla que le permite adaptar su espacio de trabajo de forma personalizada.

Suelas con placa antideslizante en los pies.

Ofrece un diseño no deslizante tanto para superficies planas como en terrenos irregulares, para una seguridad completa.

Pida la cadena de seguridad con soporte para ramales por separado.

Previene el movimiento de las patas cuando el sistema está bajo carga, lo que aumenta la sujección, la resistencia y la seguridad.

Puntos de anclaje de perno de anilla de 22 kN (5,000 lb) integrados.

Los cuatro pernos de anilla del cabezal de la unidad proporcionan un punto de anclaje para dispositivos mecánicos o sistemas de poleas.

Pida la polea AT052/1 por separado.

Se acopla al perno de anilla y dirige el cabrestante/anticaídas autorretráctil por la apertura de espacios confinados.

Solicite el cabrestante mecánico o los dispositivos anticaídas autorretráctiles por separado.

Hay disponibles varias configuraciones y opciones de cabrestante y anticaídas autorretráctil de 3 vías para

adaptarse a la mayoría de requisitos del lugar de trabajo y lograr una mayor tranquilidad.

Especificaciones:

Capacidad: 500 kg (o 2 personas)
Tipo de instalación: Portátil
Equipado con iSafe: No
Peso físico: 14.50 kg (32.0lbs)
Estilos del producto: trípode

Tipos de productos: Sistema de trípode





Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

