

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	8566691		Fecha:	27/09/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 8306	Cumplimiento Norma/s:		CE EN 7	795 cl B			

Descripción:

Poste portátil de detención de caídas telescópico con tres puntos de anclaje giratorio independientes de 360 grados.

Poste portátil de detención de caídas Advanced™

Características:

Poste portátil de detención de caídas

Proporciona una completa movilidad y protección para 3 trabajadores sobre transformadores u otras plataformas verticales.

360 grados de protección para 3 trabajadores

3 punto de conexión giratorio independiente proporciona la máxima movilidad y protección.

Diseño telescópico

3 alturas de trabajo telescópicas que van de 83.2 a 116.8 y a 145.4 cm (de 32.7 in a 46 in y a 57.2 in), lo que permite a los usuarios reducir la distancia de caída y aumentar la seguridad general.

Sistema de nivelación integrado

Sistema de plomada en los tornillos con inclinaciones de hasta 15 grados para superficies irregulares.

Anilla de anclaje para sistema de anticaídas horizontal

Configure el sistema con dos postes de anclaje y un cordel de anticaídas horizontal entre ellos para una mayor movilidad horizontal.

Asa de transporte integral

Permite mover fácilmente el sistema de un lugar a otro.

Construcción ligera en aluminio resistente a la corrosión

Con un peso de solo 40 kg (18.1 lb), el sistema se puede transportar, configurar y desmontar muy fácilmente para lograr una mayor satisfacción y productividad de los trabajadores.

Pida la base, la eslinga o el anticaídas autorretráctil por separado

Compatible con distintos sistemas y componentes de detención de caídas personal para una mayor versatilidad en el lugar de trabajo.

Especificaciones:

Capacidad: 136 kg x 3 personas

Marca: DBI-SALA®
Submarca: Advanced™
Tipo de instalación: Portátil
Equipado con iSafe: No

Peso físico: 40.00kg (lb) (18.1kg)

Estilos del producto: Fijo

Tipos de productos: Anclajes para acero Poste/pescante de datanción de caídas

detención de caídas





Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

