

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	WIBT/4BF-25-TZ		Fecha:	13/04/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 9118	Cumplimiento Norma/s:		CEI EN	61230			

Descripción:

Equipo de puesta a tierra de cuchillas para cuadros de baja tensión.

Equipo de puesta a tierra de cuchillas para cuadros de baja Tensión.

Icc max: 4 kA/1s.

Compuesto por:

-1 Juego de cables en corto circuito, código CONN/CENTR25/16P/CH17/M10 en cobre extra flexible recubierto de funda transparente de sección 25 $\rm mm^2$, compuesto por cuatro cables de 0.4 m.

Los cables incluyen 4 terminales de cobre con adaptadores para fijación de cables a las cuchillas.

El juego tiene un conector central recubierto con funda trasparente conectado con un cable de sección 16 mm², longitud de 3 m y un torno de tierra MT22.

-4 Cuchillas código 2202 (tipo pequeño) para fijación a bases porta fusibles tipo 00. Realizada con parte superior aislada y con parte inferior de cobre.

- -4 Cuchillas código 2226 (tipo grande) para fijación a bases porta fusibles tipo 1-3. Realizada con parte superior aislada y con parte inferior de cobre.
- -1 Pertiguilla aislante código PH/35-CH17/M10 para colocar y extraer las cuchillas de las bases portafusiles, y para colocar y extraer los cables de corto circuito de las cuchillas. Realizada en resina reforzada de fibra de vidrio compuesta de 2 mangos con guardamanos y de cabezal con rosca M10 en un extremo y cabezal hexagonal CH17 en el otro.
- -1 Caja en plástico para el transporte.





Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369 UI. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

